

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

V Olomouci dne 18.2.2019

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 22.1.2019 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, (dále jen povinný subjekt), žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v poskytnutí informací:

- „ - *Informace k šetření naší stížnosti na Slezské kamenolomy a.s. provoz Mikulovice*
- *Informace jak dopadlo vyšetřování v provozovně*
- *Informace jaké bylo další řešení Vašeho odboru, úřadu.*
- *Informace jaká byla provedena protihluková opatření v provozovně, protože se podmínky na které si stěžujeme nijak nezměnily a problémy jsou stále aktuální.*
- *Informace jaká byla popřípadě udělena sankce, nebo pokuta provozovně.“*

Dne 30. 1. 2019 žadatel svoji žádost doplnil o „...*Žádám o informace, jestli byla provozovně Slezské kamenolomy udělena nějaká sankce nebo pokuta. Výši pokuty znát nepotřebuji....“*

Dne 6.2.2019 poskytnul povinný subjekt žadateli požadovanou informaci v plném rozsahu, a to (citace):

KHS obdržela Vaše podněty na prach, vibrace a hluchnost z provozu areálu společnosti Slezské kamenolomy a.s., se sídlem Hlavní 4, 790 84 Mikulovice, IČO 29243661 (dále jen „Slezské kamenolomy a.s.“) pod č. j. KHSOC/33447/2018/SU/HOK dne **5. 12. 2017**, sp. značka KHSOC/33447/2018, č.j. KHSOC/10801/2018/SU/HOK ze dne **20. 4. 2018**, sp. značka KHSOC/33447/2018 a č.j. KHSOC/30832/2018/SU/HOK ze dne **7. 11. 2018**, sp. značka KHSOC/30832/2018.

Co se týká prašnosti, KHS není v dané problematice věcně příslušným správním úřadem, neboť jím je Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí.

Dne **4. 1. 2018** provedli zaměstnanci KHS v areálu společnosti Slezské kamenolomy a. s., se sídlem Hlavní 4, 790 84 Mikulovice, IČO 29243661 (dále jen „Slezské kamenolomy a.s.“) místní šetření, o němž byl sepsán protokol o jednání, zaevidovaný pod č.j. KHSOC/00089/2018/SU/HOK, sp. značka KHSOC/33447/2017, a to za účelem zmapování všech zdrojů hluku v tomto provozu a projednání provozování celého zařízení (druhy práce, denní a noční doba atd.) se zástupci společnosti Slezské kamenolomy a.s.

Dne **22. 1. 2018** společnost Slezské kamenolomy a.s. zaslala na KHS „Vyjádření k opatřením proti hluku a vibracím“, jež bylo zaevidováno pod č. j. KHSOC/01690/2018/SU/HOK, sp. značka KHSOC/33447/2017, ve kterém je KHS sděleno, že: „*Společnost přijala prvotní opatření za účelem snížení hluku a vibrací vznikajících provozem závodu, a to konkrétně, že*

kamenné bloky, které byly doposud vysypávány z ložné plochy vozidel přímo na zem, jsou nově vykládány pomocí jeřábové techniky a nedochází tak ke vzniku otřesů ani hluku při vykládce. Dalším opatřením bude zjištění objektivní hladiny hluku prostřednictvím autorizované osoby a tím i zjištění, zda jsou dodržovány hlukové a vibrační limity v chráněném prostoru či nikoli.

Podle výsledku měření pak budou případně přijata další, hluk omezující opatření. O výsledku měření a případných dalších opatřeních podáme KHS zprávu bez zbytečného odkladu.“

Dne **7. 5. 2018** Vás KHS přípisem č. j. KHSOC/12474/2018/SU/HOK, sp. značka KHSOC/33447/2017, informovala, že „Dne 26.4.2018 dle sdělení zástupce firmy Slezské kamenolomy a.s. v Mikulovicích bylo provedeno akreditovanou laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě měření hluku v mimopracovním prostředí z provozu areálu Slezské kamenolomy a.s. v Mikulovicích v chráněném venkovním a vnitřním prostoru Vašeho rodinného domu. Dále Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen KHS) požádala o součinnost Městský úřad v Jeseníku ve věci poskytnutí informací o podmínkách povolení provozu areálu zpracování kamene z archivu (stavební povolení a kolaudační rozhodnutí).....“

Dne **4. 6. 2018** KHS objednala u akreditované laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava (dále jen „ZUOVA“) měření hluku z provozu areálu Slezských kamenolomů a. s. v chráněném venkovním prostoru staveb rodinných domů Hlavní č. p. **000** a Hlavní č. p. **000** v Mikulovicích v denní a noční době, a to s termínem provedení úkonu do 31. 7. 2018.

Společnost Slezské kamenolomy a. s. zaslala dne 7. 6. 2018 na KHS výsledky měření hluku v mimopracovním prostředí z provozu areálu společnosti Slezské kamenolomy a. s. v Mikulovicích (objednatel měření Slezské kamenolomy a. s.) provedeného dne 26. 4. 2018, zaprotokolované v Protokolu č. 23290/2018 (zaevidováno pod č. j. KHSOC/16007/2018/SU/HOK), sp. značka KHSOC/33447/2017. Měření hluku bylo objektivizováno v denní době v chráněném venkovním prostoru stavby Hlavní č. p. **000** $L_{Aeq,8 \text{ hod}}$ 49,1 dB (hygienický limit 50 dB v denní době) a v chráněném vnitřním prostoru stavby Hlavní č. p. 296 $L_{Aeq,8 \text{ hod}}$ 17,9 dB (hygienický limit 40 dB v denní době).

KHS dohledala v archivu Městského úřadu v Jeseníku rozhodnutí odboru Stavebního úřadu, majetku a investic Městského úřadu Jeseník o dodatečném povolení stavby a souhlas s užíváním stavby „Stavební úpravy haly v provozu Mikulovice pro instalaci pily EUROMASIV EMP 300“ ze dne 10.1.2011, č.j. MJ/63323/2010/OSMI/Š. V podmínkách rozhodnutí je povolení provozu v denní a noční době na základě provedeného měření hluku a souhlasného závazného stanoviska KHS ze dne 14.12.2010, č.j. M3SU2909S/2010.

Dne 6. 8. 2018 byla KHS kontaktována jedním z podatelů podnětu s návrhem o odložení měření hluku z uvedené provozovny, neboť provoz firmy je v letních měsících mírně omezen a nejhlučnější stroj není v provozu. KHS předmětnou žádost akceptovala, a proto bylo dohodnuto, že měření hluku bude provedeno začátkem září 2018, až bude provoz ve standardním stavu.

Státní zdravotní dozor (dále jen „SZD“) zahájila KHS měření hluku z provozu areálu společnosti Slezské kamenolomy a.s. dne **10. 9. 2018**. Měření hluku bylo provedeno v chráněném venkovním prostoru staveb rodinných domů Hlavní č. p. **000** a Hlavní č. p. **000** v Mikulovicích pouze v denní době, neboť v den měření nebyl areál v noční době provozován. Z měření hluku provedeného ZUOVA za účasti zástupce KHS byl vypracován

Protokol č. 52403/2018, který je přílohou Protokolu o kontrole č. j. KHSOC/28847/2018/SU/HOK, sp. značka KHSOC/24710/2018. Dne **11. 9. 2018** KHS v souvislosti s výkonem SZD informovala společnost Slezské kamenolomy a.s. přípisem č. j. KHSOC/24903/2018/SU/HOK, sp. značka KHOC/24710/2018 o zahájení SZD a vyzvala společnost Slezské kamenolomy a.s. k tomu, aby KHS v souladu s § 8 písm. c) a § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“), doručila:

1. „*informace, které zdroje hluku (stroje, přístroje, nástroje, dopravní prostředky – typ, počet) byly v provozu v době měření, tj. od 13:30 do 22:00 hodin*“
2. *informace, které zdroje hluku jsou v areálu kamenolomu používány, uvést výčet všech strojů, přístrojů, nářadí, dopravních prostředků včetně uvedení typů a počtů*
3. *informace o tom, zda jsou, kdy (datum) a v jaké četnosti prováděny odstřely těžené suroviny*
4. *informace o denní a roční kapacitě vytěžené suroviny v kamenolomu.*“

Požadované informace KHS obdržela dne **25. 9. 2018** zaevidováno pod č.j. KHSOC/26351/2018/OC/HOK, sp. značka KHSOC/24710/2018.

Z Protokolu o kontrole č.j. KHSOC/28847/2018/SU/HOK, sp. značka KHSOC/24710/2018, vyplývá, že měřením hluku v měřicím místě č. 1 (chráněný venkovní prostor stavby rodinného domu Hlavní č. p. 000 Mikulovice) bylo objektivizováno v denní době $L_{Aeq,8h} = 48,8$ dB, zbytkový hluk 49,5 dB (hygienický limit hluku $L_{Aeq,8h} = 50,0$ dB). V měřicím místě č. 2 (chráněný venkovní prostor stavby rodinného domu Hlavní č. p. 000, Mikulovice) bylo objektivizováno v denní době $L_{Aeq,8h} = 50,2$ dB a hladina zbytkového hluku 39,3 dB. Měřením hluku bylo v tomto případě zjištěno překročení výše uvedeného hygienického limitu hluku, což znamená nesplnění povinností specifikovaných v § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), v návaznosti na § 12 odst. 3 příloha č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

KHS nedisponovala dokumentací týkající se výrobní kapacity areálu Slezských kamenolomů a. s. v Mikulovicích v souvislosti se zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o integrované prevenci), a proto vyzvala žádostí č. j. KHSOC/27491/2018/SU/HOK ze dne **8. 10. 2018**, sp. značka KHSOC/24710/2018, Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 1191/40, Olomouc (dále jen „KUOK“) k součinnosti. KHS obdržela dne **15. 10. 2018** pod č. j. KHSOC/28382/2018/SU/HOK, sp. značka KHSOC/24710/2018 od KUOK sdělení č.j. KUOK 107902/2018 ze dne 15. 10. 2018, z něhož vyplývá, že „...vzhledem k provozované činnosti, kterou je strojní technologie opracování kamene především z vlastních ložisek světlé slezské žuly, supíkovického a lipovského mramoru a těšínského pískovce pro použití v exteriéru i interiéru, se nejedná o zařízení ve smyslu § 2 písm. a) zákona o integrované prevenci, neboť provozovaná činnost není uvedena v žádném z bodů přílohy č. 1 tohoto zákona a **nespadá tak pod působnost zákona o integrované prevenci.**“

Sdělením č.j. KHSOC/29297/2018/SU/HOK ze dne **24. 10. 2018**, sp. značka KHSOC/33447/2017, jste byla KHS informována o výsledcích SZD: „.....že měřením hluku na **měřicím místě č.1 nebylo zjištěno porušení ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), v návaznosti na § 12 odst. 3 příl.č.3**

*nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“). **Na měřicím místě č. 2 bylo zjištěno porušení ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. v návaznosti na § 12 odst. 3 příl.č.3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Vzhledem k porušení § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. na měřicím místě č. 2 bude KHS postupovat podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)...“***

Dne **5. 11. 2018** obdržela KHS od společnosti Slezské kamenolomy a. s. dokument „Zpráva o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou“, jež byl zaevidován pod č. j. KHSOC/30551/2018/SU/HOK, sp. značka KHSOC/24710/2018 a obsahoval informaci o provedených opatřeních směřujících k eliminaci nadlimitního hluku (plus 0,2 dB v denní době) v areálu Slezských kamenolomů a.s.:

- „*nakládka mramorové mozaiky byla přesunuta do zadní části areálu provozovny*
- *veškerá vrata ve výrobních halách jsou během výroby zavřena a otevírají se pouze v případě vjezdy či výjezdu manipulačního zařízení.*

Dále se domníváme že k omezení hluku dopomůže plánovaná rekonstrukce výrobních hal, která je nyní ve fázi projektu.“

Tím, že se měřením hluku dne 10. 9. 2018 nepodařilo objektivizovat hluchnost z provozu areálu společnosti Slezské kamenolomy a.s. v noční době a s přihlédnutím k obsahu Vašeho podnětu č. j. KHSOC/30832/2018/SU/HOK ze dne 7. 11. 2018, sp. značka KHSOC/30832/2018, objednala KHS u ZUOVA požadavkem 2SU0477 ze dne **14. 11. 2018** další měření hluku, a to v noční době v chráněném venkovním prostoru staveb vytipovaných rodinných domů v Mikulovicích ($L_{Aeq,1h}$) a v noční době v nejbližším chráněném vnitřním prostoru stavby (L_{Amax}) vytipovaného rodinného domu v Mikulovicích. Termín měření byl KHS stanoven do 15. 12. 2018 za příznivých klimatických podmínek. Meteorologické podmínky však byly v rozporu s požadavky Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí č. j. MZDR 47681/2017-2/OVZ, a proto nebylo měření hluku ve lhůtě požadované KHS provedeno. SZD bude proveden v roce 2019, a to zavedeným postupem podle § 88 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. O měření hluku budou ze strany KHS informováni pouze majitelé vytipovaných rodinných domů v Mikulovicích, kde bude měření hluku prováděno.

S odkazem na výše uvedené KHS konstatuje, že se společností Slezské kamenolomy a.s. prozatím nebylo zahájeno řízení dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“). Promlčecí doba u výše popsaného porušení § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. zjištěného v rámci SZD činí v souladu s § 30 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb. 3 roky.

K doplnění KHS uvádí, že Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování pod:

- 1) č. j. MJ/53399/2018/OSUUP/Ve ze dne 10. 10. 2018, sp. značka MJ/53215/2018 oznámil zahájení řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona na základě zjištění z kontrolní prohlídky ze dne 8. 6. 2018 a státního dozoru a kontrolní prohlídky ze dne 25. 9. 2018 na akci „Stavební úpravy haly za účelem instalace nové technologie k opracování kamene v areálu provozovny Mikulovice společnosti Slezské kamenolomy, a.s. na pozemku st. p. 493 v katastrálním území Mikulovice u Jeseníka, jejímž vlastníkem jsou Slezské kamenolomy a.s., IČO 29243661, Hlavní 4, 790 84 Mikulovice“, neboť byly „*realizovány stavební úpravy haly za účelem instalace nové*

technologie k opracování kamene v hale na pozemku st. p. 493 v areálu společnosti Slezské kamenolomy a.s. V části haly kolaudované v roce 1998 (kolaudační rozhodnutí ze dne 04.06.1998 č.j. výst. 1363/98-Pa) jako pilárna - hala A byla instalována nová technologie pro opracování – řezání kamene a to okružní kotoučová pila PKM 12 a katr BM 80 SUPER, manipulační jeřáb a instalace nového kalového hospodářství – čistírny odpadních vod. Původní brousící a leštící linka Levobreton typ KG s otočnými manipulátory, štokovací, pískovací a opalovací stroj Fraccaroli typ B-F-R-S 1200 a ČOV SABA typ WPS-Micro 100 byly odstraněny. V rámci vestavby nové technologie byly provedeny stavební úpravy haly a to nové základové a zděné konstrukce pod nové stroje, vybourání otvorů a instalace nových vrat, podlahové konstrukce a další stavební úpravy a nová vnitřní instalace v návaznosti na novou technologii. Dále byl proveden zásah do střešní konstrukce z důvodu instalace nové technologie, kdy byl odstraněn stropní podhled a nosný prvek krovu – dřevěný vazník a další ztužující prvky bez patřičného statického zajištění. Systém kalového hospodářství – nově instalovaná ČOV zajišťuje v uzavřeném okruhu také kalové hospodářství technologie k opracování kamene sousední haly na pozemku st.p. 873. V navazující střední části haly se nachází velkokotoučová pila EUROMASIV EMP 300 – není předmětem tohoto řízení (rozhodnutí dodatečné povolení stavby a souhlas s užíváním ze dne 10.01.2011 č.j. MJ/63323/2010/04/OSMI/Š). V další navazující střední části haly (není komunikačně propojena s vedlejším prostorem) se nachází stávající katr MEYER (kolaudační rozhodnutí vydané dne 08.03.1985 č.j. Výst. 176/85-Fi) a nově instalovaná okružní kotoučová pila, jejíž instalace je předmětem tohoto řízení. V poslední výškově nejvyšší části objektu kolaudované jako pilárna v roce 1998 - hala B (kolaudační rozhodnutí ze dne 04.06.1998 č.j. výst. 1363/98-Pa) se nachází stávající vícekotoučová pila Ortobreton a lanová pila LP 2400/1700 VA. U této pily jsou prováděny technologické úpravy a tato je předmětem tohoto správního řízení. Ve všech výměnou technologie dotčených částech haly byly provedeny stavební úpravy a rozvody vnitřních instalací z důvodu umístění nových strojů k opracování kamene.“

- 2) č. j. MJ/04435/2019/OSUUP/Ve ze dne 24.01.2019, sp. značka: MJ/53215/2018, usnesením přerušil řízení o nařízení odstranění stavby na „Stavební úpravy haly za účelem instalace nové technologie k opracování kamene v areálu provozovny Mikulovice společnosti Slezské kamenolomy, a.s. na pozemku st. p. 493 v katastrálním území Mikulovice u Jeseníka“, jejímž vlastníkem je Slezské kamenolomy a.s., IČO 29243661, Hlavní 4, 790 84 Mikulovice.“ Stavební úřad vyzval Slezské kamenolomy, a.s. k doplnění zákonem stanovených podkladů, stanovil mu k tomuto lhůtu a zároveň usnesením řízení o dodatečném povolení stavby přerušil. Stavebník nebo její vlastník musí prokázat, že stavba

a) není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním

opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území,

b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje,

c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.

V předmětném usnesení jste označena jako účastník řízení.“ (konec citace)

Mgr. Zuzana Švarcová
ředitelka odboru správního