



V Praze dne: 20. 2. 2026
Č. j.: HSHMP 08232/2026

Hygienická stanice Hlavního města Prahy postupem podle § 5 odst. 3 písm. e) zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 387/2024 Sb., ve spojení s ustanovením § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, **stanovuje nebezpečný výrobek:**

**Jednorázová elektronická cigareta zn. OXBAR MAGIC MAZE 2.0, 50K puffs (25000 puffs boost),
Blueberry Raspberry Lemon, 28 ml, 50 mg/ml nikotinu
EAN kód: 6 932467 666823**

Číslo šarže: Batch No. A023866

Datum výroby: 2025/08/13

Jiné označení: Licence Number 7144030142, 5144030173

Parametry: objem: 28 ml, koncentrace nikotinu: 5 % (~ min. 50 mg/ml), počet potahů: up to 50 000 puff count

Země původu: Čína

Popis výrobku:

Výrobek byl uveden na trh v jednotkovém balení, papírové krabičce tmavě modré a černé barvy vybavené dolepenou etiketou s QR kódem pro ověření pravosti výrobku a originálním popisem v anglickém jazyce. Jednotkové balení nebylo přelepeno kolkovou známkou. Na 2 stranách jednotkového balení bylo zdravotní tvrzení v anglickém jazyce: „*WARNING: This product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical.*“ Příbalový leták nebyl součástí balení. Jednotkové balení obsahovalo jednu jednorázovou e-cigaretu, kvádového tvaru, modré barvy, označenou modrým označením značky, příchutě, zatavenou v plastovém sáčku s přední stranou průhlednou a zadní stranou neprůhlednou, bez potisku. Na jednotkovém balení byly uvedeny piktogramy CE, FC, symbol zákazu odkládání do komunálního odpadu, symbol těhotné ženy v kroužku s přeškrtnutím (nevhodné pro těhotné ženy), symbol 21+ v kroužku (vhodné pro užívání osobami nad 21 let), symbol RoHS Compliant a recyklační symbol

Odůvodnění:

Bylo zjištěno, že u výše uvedeného výrobku nebyly prokazatelně dodrženy požadavky na parametry podle § 12h odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 110/1997 Sb.“) ve spojení s § 3 odst. 7 a 9 vyhlášky č. 37/2017 Sb. o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření (dále „vyhlášky č. 37/2017 Sb.“), na označování podle § 12h odst. 2 ve spojení s § 13e odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb., na zdravotní varování podle § 12h odst. 2 písm. g) ve spojení s § 13e odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb. ve spojení s § 5 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 37/2017 Sb., na příložený informační příbalový leták podle § 12h odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb. a na notifikační povinnost podle § 13b odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb. Výrobek byl vyhlášen v Evropském systému včasného varování SAFETY GATE jako nebezpečný pod č. CZ/01089/26.

Riziko pro spotřebitele spočívá v nadlimitní koncentraci nikotinu 50 mg/ml, který je klasifikován jako toxická látka, zatímco maximální povolený limit obsahu nikotinu v náplních do elektronických cigaret je 20 mg/ml, a dále v nadlimitním objemu náplně 28 ml, zatímco maximální povolený limit pro objem nádržky v jednorázové elektronické cigaretě je 2 ml. Celkový deklarovaný obsah nikotinu v jednom výrobku je 1 400 mg, to je cca 35 x vyšší hodnota než toxická dávka, při které se u uživatele mohou projevit vážné zdravotní potíže v důsledku intoxikace po použití elektronické cigarety.

Další riziko může spočívat při náhodném úniku náplně z elektronické cigarety (například při jejím poškození) a jejího požití malými dětmi nebo zvířaty. K většině případů otravy nikotinem oznámených toxikologickému informačnímu středisku došlo v souvislosti s tekutými náplněmi do elektronických cigaret. Požadavky na předběžnou opatrnost stanovené v § 3 odst. 7 a 9 vyhlášky č. 37/2017 Sb. omezují nadměrný obsah nikotinu v náplni, který může být v dostatečně velkých dávkách akutně toxický a smrtelný nejen při požití, ale také při styku s pokožkou.

Riziko pro spotřebitele spočívá také v nedostatečném označení, kdy na jednotkovém balení zdravotní varování a informace o parametrech výrobku nejsou uvedeny v českém jazyce a dále v balení chybí informační příbalový leták. Uživatel je tak nedostatečně informován o rizicích spojených s užíváním výše uvedené jednorázové elektronické cigarety a nemůže posoudit užívání této elektronické cigarety s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav.

Ing. Václav Krýsa

zástupce vedoucího služebního úřadu – ředitele

„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“

Vyvěšeno na úřední desku dne:

Svěšeno z úřední desky: